

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

(место составления акта)

" 28" октября 2016 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

N 1590

По адресу/адресам: **152303, Ярославская область, г. Тутаев, Советская, д. 24**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения главного государственного санитарного врача по Ярославской области Звягина А.М. №1590 от 03.10.2016г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района (МДОУ детский сад № 12 "Полянка"),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» октября 2016 г. с 10 час. до 16 час 30 мин. (выездная)

«24» октября – документарная с 9 до 12 час 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Детский сад №12 «Полянка»

Касьянова Наталья Вячеславовна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

04.10.2016г. 15 час. 02 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **Попова Ольга Витальевна - главный специалист-эксперт**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ «Детский сад №12 «Полянка» Касьянова Наталья Вячеславовна;

Старшая медицинская сестра Лаврова Любовь Васильевна;

Зам. зав. по АХЧ – Богомоллова Татьяна Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки **установлено:**

Детский сад расположен в двухэтажном здании, двенадцатигрупповой, посещают 266 детей, работает 78 сотрудников. Имеется централизованное горячее и холодное водоснабжение и канализация, бассейн.

Медицинское обслуживание детского сада осуществляют старшая медицинская сестра, медицинская сестра и медицинская сестра бассейна, педиатр из детской поликлиники два дня в неделю. В медицинском блоке имеется кабинет приема, процедурный кабинет, туалетная комната и изолятор. Процедурный кабинет готовится к лицензированию как кабинет для вакцинопрофилактики.

В детском саду имеется информационно-распорядительная документация (СП по организации иммунопрофилактики и профилактике инфекционных болезней) в полном объеме.

1. Проверена организация иммунизации детей и сотрудников.

Иммунизацию детей и сотрудников осуществляют в поликлиниках ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ». Постановку р.Манту детям проводит прививочная бригада из детской поликлиники. Имеются годовой и помесечные пофамильные планы иммунизации детей. Дети иммунизируются в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Данные об иммунизации внесены в карты профилактических прививок (Форма N 063/у), в прививочные листы медицинской карты ребенка ф 026у. Имеются согласия родителей на иммунизацию, осмотр перед прививкой, разрешение на иммунизацию. Представлены на проверку медицинские карты детей ф026у.

При проверке привитости сотрудников (78 человек) против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, вирусного гепатита В(ВГВ) и А установлено:

Один сотрудник не привит по причине постоянного медицинского отвода;

В связи с приказом МЗ РФ №370 от 16.июня 2016 года «о внесении изменений в приложение №1 и №2 к приказу МЗ РФ №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок»: **Лица до 55 лет** относящиеся к группам риска (работники образования, воспитания в том числе) не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат иммунизации против кори.

- **пять** сотрудников (Тихомирова ОВ, Королькова, Чирков, Яхимович, Смирнова) 80-х – 90-х годов рождения имеют данные об однократной иммунизации **против кори**;

(необходимо иметь полные сведения о двукратной иммунизации против кори в детстве);

при отсутствии данных о второй прививке, возможно, провести обследование на напряженность иммунитета, по результатам обследования решить вопрос об иммунизации или привить без серологического обследования;

- **пятнадцать** сотрудников до 55 лет вакцинированы против кори 28.09.16 и подлежат в дальнейшем ревакцинации; **пять** сотрудников (Смолькова, Тараканова, Деагина, Шатская, Монахова) подлежат двукратной иммунизации против кори (врем. м/о);

- **Зайцева** подлежит иммунизации против вирусного гепатита В и кори;

Подлежало иммунизации против гриппа (кроме совместителей и лиц находящихся в декретном отпуске) 66 сотрудников, привито – 61 (92%).

В соответствии со статьей 35 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; в соответствии с постановлением правительства РФ №825 от 15.07.99г. «Об утверждении работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;- пункт 19.2. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок с занесением сведений об иммунизации в медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима:

Нарушен СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

По пищеблоку:

Заказана, но еще не установлена раковина для вторичной обработки овощей; (пункт 13.1 приложения №4);

В группах:

1. в детском саду в группах не пропылесосены и не вычищены ковры (в наличии два пылесоса на 12 групп); не проводится чистка ковров влажной щеткой (щетki отсутствуют); (пункт 17.4);

2. в туалетной в ясельной группе №1 не оборудован слив для обработки горшков (пункт 6.16.1);

3. в туалетах групп №2 и №10 необходим ремонт (замена) сливных бачков унитазов (пункт 6.16.1 и 6.16.2.);

4. в группе №8 не указана групповая принадлежность на емкостях для доставки пищи от пищеблока до группы (пункт 4.32);

5. в двух группах не промыты кассеты для хранения столовых приборов перед их использованием (пункт 13.14. абзац 5.);

6. в группе №2 не убраны два полотенца детей отсутствующих по причине болезни; (пункт 18.1. абзац 8);

7. в рекреациях 2 этажа есть участки пола, где изношен линолеум, что затрудняет проведение влажных уборок; (пункт 5,5);

8. В бассейне: в зале с чашей бассейна на потолке с переходом на стены протечки, местами отшелушилась краска (пункты 5.1., 5.4);

В соответствии пунктом 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 31.10.2016г.

Попова О.В.

(подпись проверяющего)

Касьянова Наталья Вячеславовна

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Наименование вида исследования	Количество проб	Определяемые показатели	Точка отбора	Из них нестандартных	Обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)
Исследование пробы кипяченой воды	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	группа	нет	
Микробиологическое исследование воды питьевой (ВПМБ)	1	ОМЧ, ОКБ, ТКБ	Кхв на пищеблоке	нет	
Химическое исследование воды питьевой	1	Запах, мутность, цветность, аммиак, железо, окисляемость	Кхв на пищеблоке	нет	
Готовое блюдо на калорийность	3	опред.: массы, калории, белки, жиры, углеводы, вкус, запах, консистенция, внеш. вид	пищеблок	нет	
Готовое блюдо на микробиологические показатели	3	на протей, БГКП, МАФАМ, st.aureus, патогенную флору (13 исследований)	пищеблок	нет	
почва на паразитологические показатели	10	на яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	песочницы групп	нет	
смывы на паразитологические показатели	5	на яйца гельминтов	группа детского сада	нет	
смывы на БГКП с внешней среды	10	БГКП	группа детского сада и пищеблок	нет	
Замеры освещенности	20	уровень искусственной освещенности в люксах	группы и пищеблок	нет	
Исследование параметров микроклимата (температура, влажность воздуха)	10	температура в °С, влажность в %	группы, пищеблок, раздевалки	нет	

Прилагаемые к акту документы: результаты лабораторного контроля внешней среды

Подписи лиц, проводивших проверку:


Попова Ольга Витальевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Касьянова Наталья Вячеславовна _____ **Заведующий МДОУ детский сад №12 «Полянка»**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" октября 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)