

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1

Тел.: 73-26-92, E-mail:

ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№ 295 от 27.04.2018

При обследовании объекта:

в ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района ОГРН 1027601272885, ИНН 7611013863, осуществляющего деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 08.12.2017 № 1088-п по адресу: 152303, Ярославская область, город Тутаев, улица Советская, дом 24, проводившейся на основании распоряжения от 12.03.2018 № 279;

рассмотрении представленных документов:

акта № 279 от 27.04.2018 по результатам плановой проверки в отношении юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района ОГРН 1027601272885, ИНН 7611013863, по адресу: 152303, Ярославская область, город Тутаев, улица Советская, дом 24, проводившейся на основании распоряжения от 12.03.2018 № 279

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: выявлены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

1). Нарушены требования пункта 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому игровое оборудование на игровых площадках должно быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, а именно - на игровых площадках размещены (вкопаны) и используются с декоративной целью и для ограждения участков отработанные автомобильные покрышки, которые приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов "включены в федеральный классификационный каталог отходов (код 9 21 130 00 00 0 - покрышки пневматических шин отработанные), и как отходы подлежат утилизации надлежащим способом.

2). Нарушены требования пункта 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому в хозяйственной зоне дошкольной образовательной организации оборудуется площадка для сбора мусора; на площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с крышками,

а именно: контейнеры для твердых бытовых отходов, установленные на площадке для сбора мусора не снабжены крышками.

3). Нарушены требования пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, регламентированным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий": при проведении измерений освещенности в помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района уровень измеренной общей освещенности в помещениях групп №1, №5, №6, и №11 ниже установленного требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" уровня, который для указанных точек составляет 200 ЛК, а именно: в группе № 1 освещенность в раздевальной 150 ЛК; в группе № 5 освещенность в раздевальной 160 ЛК; в группе № 6 освещенность в раздевальной 120 ЛК; в группе № 11 освещенность в раздевальной 170 ЛК.

Протокол измерения освещенности аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе" № 76 от 20.04.2018 г.

4). Нарушены требования пункта 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%, а именно - измеренная относительная влажность воздуха в помещениях групп №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №12 и в музыкальном зале не соответствует гигиеническому нормативу (40-60%) и составляет в группе №1: 30-30,2% (раздевальная), 37-37,2% (игровая), в группе №3: 30-30,4% (раздевальная), 25,7-26% (игровая), в группе №4: 29-30% (спальная), 30% (игровая), в группе №5: 30-31% (раздевальная), 28-29% (игровая), в группе №6: 32-32,4% (раздевальная), в группе №7: 30-30,4% (раздевальная), 30-31% (игровая), в группе №8: 30,6-31% (спальная), 35-35,6% (игровая), в группе №9: 25-26% (спальная), 30-32% (игровая), в группе №11: 30-31% (раздевальная), 32-32,4% (игровая), в группе №12: 32-33% (игровая), 38-38,3% (раздевальная), в музыкальном зале: 35-35,6%.

Протокол измерения параметров микроклимата в помещениях № 76 от 20.04.2018 г. аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе".

5). Нарушены требования пункта 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия: в группах №1, №7 и №12 выявлено использование эмалированной посуды с повреждением эмали (кастрюли для доставки питания в группы, крышки для кастрюль).

6). Нарушены требования пункта 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию, а именно: согласно протокола лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе" № 714 от 24.04.2018 при санитарно-гигиеническом исследовании пробы третьего блюда (порция киселя плодово-ягодного) выявлено содержание витамина "С" $25,8 \pm 0,1$ мг, что ниже установленной возрастной нормы и свидетельствует о нарушении технологии витаминизации третьего блюда.

7). Нарушены требования пункта 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда); суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве

не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции); пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С; посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора, а именно - в суточной пробе от завтрака 25.04.2018 не оставлен бутерброд с маслом, в пробе от второго завтрака не оставлен напиток из плодов шиповника, от полдника не оставлено молоко и плюшка;

в суточной пробе от завтрака 26.04.2018 не оставлен бутерброд с сыром.

На момент проверки 26.04.2018 суточные пробы от обеда, полдника и ужина от 24.04.2018 не оставлены, таким образом, пробы от 24.04.2018 сохранялись менее 48 часов.

Емкости с суточными пробами не имеют маркировки.

8). Нарушены требования пункта 4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому при строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для детей в дошкольных образовательных организациях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды плавательных бассейнов и контролю качества, регламентированные СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", а именно: обследование детей на энтеробиоз проводилось в августе 2017 года, обследовано 235 детей, при этом дети занимаются в бассейне в течение учебного года, на момент проверки в течение 9-ти месяцев без периодического обследования на энтеробиоз, что является нарушением требований пункта 3.12.2. СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", согласно которому вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца.

9). Нарушены требования пункта 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому на каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников, а именно: согласно представленной оборотной ведомости на 30.03.18 имеется 634 штуки наволочек, 697 штук простыней, 668 пододеяльников; 1498 полотенец; 368 наматрасников, что при количестве детей 272 человека составляет менее трех комплектов постельного белья, менее трех комплектов полотенец, включая полотенца для рук и лица и полотенца для ног, и менее 2 смен наматрасников на одного ребенка.

10). Нарушены требования пункта 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, установленных СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: в примерном десятидневном меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет среднее количество получаемых с питанием в день углеводов (239,44 г) ниже норматива физиологической потребности (не менее 261 г для детей 3-7 лет, согласно т.3 СанПиН 2.4.1.3049-13); в примерном десятидневном меню для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет среднее количество получаемых с питанием в день углеводов (179,48 г) ниже норматива физиологической потребности (не менее 203 г для детей 2-3 лет, согласно т.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

11). Выявлено нарушение требований пункта 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому работники дошкольной образовательной организации должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"), а также пункта 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому при отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны

быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:

Кондратов В.П. 1951 года рождения, личная медицинская книжка № 28667366, не имеет очередной ревакцинации против дифтерии, которая согласно национальному календарю профилактических прививок делается каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, последняя ревакцинация против дифтерии сделана 18.04.2007, более 10 лет назад, сведений о медицинском отводе от профилактических прививок в личной медицинской книжке нет, медосмотр прошел в марте 2018 года, допущен к работе без противопоказаний 27.03.2018.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

юридическому лицу муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района ОГРН 1027601272885, ИНН 7611013863, по адресу: 152303, Ярославская область, город Тутаев, улица Советская, дом 24

1). Обеспечить демонтаж автомобильных покрышек с территории детского сада и их утилизацию надлежащим способом; в дальнейшем не допускать использование отработанных автомобильных покрышек на территории детского сада. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

2). Обеспечить наличие крышек на контейнерах для твердых бытовых отходов, немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

3). Обеспечить уровни освещенности в раздевальных групп №1, №5, №6, и №11 в соответствии с гигиеническим нормативом, регламентированным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

4). Обеспечить в помещениях с пребыванием детей надлежащие показатели относительной влажности воздуха (40 - 60%) в соответствии с требованиями пункта 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

5). Исключить использование посуды с повреждением эмали, немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

6). Обеспечить витаминизацию третьего блюда в соответствии с возрастными нормативами и строгое соблюдение технологии закладки препарата витаминов в третье блюдо, согласно п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

7). Обеспечить отбор и хранение суточных проб готовой продукции в соответствии с требованиями пункта 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. Немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

8). Обеспечить соблюдение периодичности обследования на энтеробиоз детей, посещающих занятия в бассейне, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03, перед приемом в плавательную группу и в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

9). Обеспечить укомплектованность постельным бельем, полотенцами и наматрасниками согласно требованиям пункта 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

10). Откорректировать примерном десятидневном меню для обеспечения питания, удовлетворяющего физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и

энергии в соответствии с нормативами, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 15.1. Немедленно, постоянно. Установленный срок контроля выполнения - 30.03.2019.

11). Обеспечить вакцинацию и ревакцинацию всех работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; обеспечить наличие у каждого работника в личной медицинской книжке сведений о прививках, сведений о перенесенных инфекционных болезнях, сведений о медотводах от прививок; при отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Установленный срок 30.03.2019.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Полянка" Тутаевского муниципального района ОГРН 1027601272885, ИНН 7611013863, по адресу: 152303, Ярославская область, город Тутаев, улица Советская, дом 24.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 срок - 30.03.2019
(адрес и срок представления сообщения)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствующий суд.


Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора


 Хрящева Наталья Эдуардовна

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области



 Малицкий Борис Александрович

Предписание получил(а)



(должность, Ф.И.О., подпись)

" 23 " 05 2018 г.